

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730



Caractéristiques de la gamme

- Up to 80% energy saving compared to halogen lamps
- 100% retrofit - compact size for existing fittings
- Uniform light distribution
- Available in Homelight (2700K) and Warm White (3000K)
- Average rated life up to 25,000 hrs



APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière	827 Homelight
Technologie	LED
Numéro de commande	0126730
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Classe d'énergie	A+
Forme de la lampe	Capsule
Finition de la lampe	frosted
À variateur	No
Embout/Culot	G9
Type	ToLEDo Pygmy/ G9/ G4
Code EAN	5410288267302
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	80
Efficacité (protection) (lm/w)	53.3
Watts (nominal) (W)	1.5
Équivalent en Watts (W)	10
Tension (V)	220-240
Couleur	827 Homelight

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0126730
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Technologie	LED
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Lampe économe en énergie	Yes
Forme de la lampe	Capsule
Finition de la lampe	frosted
À variateur	No
Embout/Culot	G9
Type	ToLEDo Pygmy/ G9/ G4
Code EAN	5410288267302
Numéro virtuel FI	4740220
Longue description	Up to 80% energy saving compared to halogen lamps. 100% retrofit - compact size for existing fittings. Uniform light distribution. Available in Homelight (2700K) and Warm White (3000K). Average rated life up to 25,000 hrs
Nom du produit	ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	No
Disponibilité de l'appareillage	No
Indice du dispositif	Open
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>12500
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	6
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

Données optiques

Couleur de lumière	827 Homelight
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Coordonnée de chromaticité X	-1
Chromaticité réglable	No

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	2
Efficacité (protection) (lm/w)	53.3
Watts (nominal) (W)	1.5
Watts (nominal) (W)	1.5
Équivalent en Watts (W)	10
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	8
Facteur de puissance de la lampe	0.8

Données physiques

Poids (kg)	0.01
Couleur	827 Homelight
Longueur de lampe (mm) - C/L	47
Diamètre de lampe (mm) - D	14
Diamètre (mm)	14
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	4.80 x 4.80 x 4.40
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	19.40 x 14.10 x 7.90
Inner package net weight (kg)	0.07
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	74.50 x 21.00 x 19.00

ToLEDo G9/G4/Pygmy



ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

G9	0126730
H	47±1
W	13.8±0.5



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

